

## **ZMIANY nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania**

**Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195  
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne  
dotyczące bilansowania**

### **PROJEKT**

**Data przygotowania:** 23 marca 2021 roku.

#### **Przedmiot zmian:**

Modyfikacje zawarte w Zmianach nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej nazywanych również „Zmianami Warunków”) obejmują zmiany zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego umożliwiające wdrożenie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (dalej „SDAC”) w zakresie wynikającym z realizacji projektu DE-AT-PL-4M MC nazywanego również Interim Coupling Project (dalej „ICP”).

W toku prac nad wdrożeniem projektu ICP w Polsce realizowanych wspólnie przez OSP i zaangażowanych Nominowanych Operatorów Rynku (dalej „NEMO”) działających w Polskim Obszarze Rynkowym zidentyfikowano konieczność dostosowania rozwiązań zawartych w Warunkach Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”) w celu:

1. Uwzględnienia Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.
2. Uwzględnienia wdrożenia projektu ICP w procesie funkcjonowania wielu NEMO w Polskim Obszarze Rynkowym.

Poniżej przedstawiono zakres modyfikacji zawartych w Zmianach Warunków, w podziale na obszary:

- **Wykaz Skrótów** – zmiany dotyczą skreślenia z wykazu skrótu SIDC.
- **Definicje stosowanych pojęć** – zmiany dotyczą dodania nowych pojęć: Obszar Rynkowy, Polski Obszar Rynkowy, Proces Rezerwowy, Uczestnik Wymiany Międzysystemowej oraz modyfikacji opisu pojęć: Biuro Przetargów, Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego, Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego, Przekrój handlowy. Zmiany mają na celu uzupełnienie i dostosowanie pojęć do terminologii stosowanej w ramach procesów rezerwacji ZPW oraz Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego i Dnia Następnego.
- **Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW** – zmiany dotyczą modyfikacji tytułu punktu i uzupełnienia opisu metody rezerwacji ZPW.

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 1 z 15

- **Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej** – zmiany dotyczą: (i) wskazania Przekrojów handlowych objętych rezerwacją ZPW w ramach Rynku Dnia Następnego jak również doprecyzowania opisu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., 2.2.4. oraz pkt 2.2.5., (ii) wskazania metody alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW w horyzoncie dobowym dla Procesu Rezerwowego po wstrzymaniu procesu SDAC dla Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec.
- **Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej** – zmiany dotyczą: (i) wskazania Przekroju handlowego, objętego rezerwacją ZPW w ramach Rynku Dnia Bieżącego (Polska – Słowacja) jak również doprecyzowania opisu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., 2.2.4. oraz pkt 2.2.5., (ii) rezygnacji z kanału komunikacyjnego za pośrednictwem faksu.
- **Redukcje wielkości zdolności wymiany międzysystemowej** – zmiany dotyczą usunięcia nazwy regionu CEE ze względu na wprowadzenie nowych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.
- **Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC)** – zmiany dotyczą: (i) rezygnacji z odwołań do terminów połączeń niesynchronicznych i synchronicznych w zamian wprowadzając odwołania do poszczególnych Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z innymi Obszarami Rynkowymi, (ii) wskazania Przekrojów handlowych, na których odbywa się wymiana międzysystemowa w ramach SDAC jak również doprecyzowanie opisu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., pkt 2.2.4. oraz pkt 2.2.5., (iii) uwzględnienia w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec.
- **Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC)** – zmiany dotyczą: (i) rezygnacji z odwołań do terminów połączeń niesynchronicznych i synchronicznych w zamian wprowadzając odwołania do poszczególnych Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z innymi Obszarami Rynkowymi, (ii) wskazania Przekrojów handlowych, na których odbywa się wymiana międzysystemowa w ramach SIDC jak również doprecyzowanie opisu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., pkt 2.2.4. oraz pkt 2.2.5.
- **Weryfikacja Zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii** – zmiany dotyczą uwzględnienia umowy MNA OA w warunkach weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych NEMO w Zgłoszeniu USE.
- **Tryb i harmonogram zgłaszania GWM w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej** – zmiany dotyczą: (i) wskazania Procesu Rezerwowego alokacji

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 2 z 15

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW w horyzoncie dobowym dla trybu dobowego przekazywania dokumentów ZGWM po wstrzymaniu procesu SDAC dla Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec, (ii) dostosowania harmonogramu przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie dobowym Procesu Rezerwowego do harmonogramu procesów określonego w ramach projektu ICP.

- **Procedura zgłaszania danych przez NEMO oferujących usługi obrotu energią w Polskim Obszarze Rynkowym uczestniczących w procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego** – zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu dla pkt 3.4.2.1. w zakresie znakowania czasem dostarczenia do OSP dokumentu ZWMC, celem ujednoczenia zapisów z pkt 3.4.5.1.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „*Specyfikacja zmian wprowadzanych Zmianami nr 3/2021 do Warunków Dotyczących Bilansowania*”, przedstawiona w dalszej części Zmian Warunków.

### **Przyczyna zmian:**

Podstawową przyczyną modyfikacji wprowadzanych Zmianami Warunków jest wdrożenie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, w zakresie wynikającym z realizacji projektu ICP stanowiące wykonanie:

- Wytycznych organów regulacyjnych z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Rumunii Austrii, z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem projektu DE-AT-PL-4M MC: *DE-AT-PL-4M MC NRAs request to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project)*;
- Wytycznych European Commission Directorate-General for Energy, z dnia 22 września 2020 r., w sprawie priorytetów realizacji projektów dnia następnego: *DG ENER guidance on prioritisation of projects in Day Ahead*.

Przy wprowadzaniu modyfikacji została również uwzględniona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2) zatwierdzająca „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” (dalej „MNA”).

Projekt ICP dotyczy wspólnego wdrożenia przez NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych z Austrii, Niemiec i Polski oraz krajów 4M Market Coupling (Czech, Węgier, Rumuni i Słowacji, dalej „4M MC”) alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu SDAC poprzez aukcje niejawne (dalej „implicit”) w oparciu o metodykę Net Transfer Capacity (dalej „NTC”) na granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-Niemcy, Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja.

Wdrożenie projektu ICP wymaga zmiany WDB dostosowującej zasady Rynku Bilansującego w Polsce do założeń projektu ICP oraz poszerzenia operacyjnego działania procesu MNA o Przekroje handlowe Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec w ramach procesu SDAC.

Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 3 z 15

Zgodnie z założeniami, rozwiązania wprowadzane w ramach projektu ICP mają charakter przejściowy i zostaną zastąpione przez rozwiązania planowane do wdrożenia w ramach projektu CORE Flow-Based Market Coupling.

**Planowany termin wejścia w życie Zmiany Warunków:** 10 czerwca 2021 r., zgodnie z harmonogramem wdrażania projektu DE-AT-PL-4M MC Interim Coupling Project zaplanowanym przez strony projektu. OSP, jednakże zastrzega sobie prawo do aktualizacji terminu wejścia w życie Zmiany Warunków w przypadku, gdy zaangażowane organy regulacyjne, strony projektu lub DG ENER dokonają korekty planowanego terminu uruchomienia projektu ICP, o czym OSP poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej [www.pse.pl](http://www.pse.pl)

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 4 z 15

**Zakres zmian:**

Lp.	Rozdział Warunków Dotyczących Bilansowania	Zestawienie zmian
<b>1. WYKAZ SKRÓTÓW, DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ ORAZ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH</b>		
1.	1.1. Wykaz skrótów	Skreśla się skrót: SIDC
2.	1.2. Definicje stosowanych pojęć	Zaktualizowano opis definicji: Biuro Przetargów, Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego, Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego, Przekrój handlowy Wprowadza się definicje: Obszar Rynkowy, Polski Obszar Rynkowy, Proces Rezerwowy, Uczestnik Wymiany Międzysystemowej
<b>2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI</b>		
3.	2.2.3. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW	Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.3.
4.	2.2.3.2. Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej	Zmianie ulega pkt: 2.2.3.2.1.
5.	2.2.3.3. Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej	Zmianie ulegają pkt: 2.2.3.3.1., 2.2.3.3.3., 2.2.3.3.5.
6.	2.2.3.4. Redukcje wielkości zdolności wymiany międzysystemowej	Zmianie ulega pkt 2.2.3.4.1.
7.	2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego	Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.4. Zmianie ulega pkt 2.2.4.1.
8.	2.2.5. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego	Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.5. Zmianie ulegają pkt: 2.2.5.1., 2.2.5.2.
<b>3. PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRAFIKOWANIA I STEROWANIA RUCHEM SIECIOWYM</b>		
9.	3.1.4.1. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBN	Zmianie ulegają pkt: 3.1.4.1.4. (1), 3.1.4.1.4. (3)
10.	3.1.4.2. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBB	Zmianie ulegają pkt: 3.1.4.2.9. (1), 3.1.4.2.9. (4)

**Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania**

data: 23 marca 2021 roku

**PROJEKT**

Strona 5 z 15

Lp.	Rozdział Warunków Dotyczących Bilansowania	Zestawienie zmian
11.	3.2.2. Tryb i harmonogram zgłaszania GWM w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej	Zmianie ulega pkt 3.2.2.4. i Tabela 3.5.
12.	3.2.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej	Zmianie ulegają pkt: 3.2.5.5. (2), 3.2.5.6.
13.	3.4.2. Tryb i harmonogram zgłaszania WMC w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego	Zmianie ulega pkt 3.4.2.1.

**Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania**

data: 23 marca 2021 roku

**PROJEKT**

Strona 6 z 15

**Specyfikacja zmian  
wprowadzanych Zmianami nr 3/2021  
do Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie:  
Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.  
ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania**

Zmianie ulegają następujące punkty Warunków Dotyczących Bilansowania:

**1. WYKAZ SKRÓTÓW, DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ ORAZ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH**

**1.1. Wykaz skrótów**

Z wykazu skrótów skreśla się następujący skrót:

SIDC

**1.2. Definicje stosowanych pojęć**

W wykazie definicji zaktualizowano opis następujących definicji:

<b>Biuro Przetargów</b>	Uprawniony podmiot organizujący Przetargi roczne, miesięczne oraz w ramach Procesu Rezerwowego Przetargi dobowe na rezerwację Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej.
<b>Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego</b>	Zgodnie z art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 2015/1222 proces ciągły, w którym złożone zlecenia są kojarzone, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe dla różnych Obszarów Rynkowych na Rynku Dnia Bieżącego.
<b>Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego</b>	Zgodnie z art. 2 pkt 26 Rozporządzenia 2015/1222 proces aukcyjny, w którym złożone zlecenia są kojarzone, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe dla różnych Obszarów Rynkowych na Rynku Dnia Następnego.
<b>Przekrój handlowy</b>	Zbiór połączeń międzysystemowych (linii przesyłowych) pomiędzy dwoma Obszarami Rynkowymi.

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 7 z 15

**W wykazie definicji wprowadza się następujące definicje:**

<b>Obszar Rynkowy</b>	Największy obszar geograficzny, w obrębie którego uczestnicy rynku mają możliwość wymiany energii elektrycznej bez alokacji zdolności przesyłowych.
<b>Polski Obszar Rynkowy</b>	Obszar Rynkowy odpowiadający obszarowi geograficznemu Polski.
<b>Proces Rezerwowy</b>	Proces alokacji zdolności przesyłowych pomiędzy Obszarami Rynkowymi realizowany zgodnie z przyjętymi metodykami dla poszczególnych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych w sytuacji, gdy nie zostały uzyskane wyniki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.
<b>Uczestnik Wymiany Międzysystemowej</b>	Uczestnik Rynku Bilansującego, który zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP regulującą w szczególności warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach procesów rezerwacji ZPW organizowanych przez Biuro Przetargów oraz Biuro Alokacji ZPW.

## **2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI**

### **2.2. Warunki uczestnictwa w bilansowaniu systemu i zarządzaniu ograniczeniami systemowymi**

#### **Tytuł pkt 2.2.3. otrzymuje brzmienie:**

#### **2.2.3 Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW**

##### **Pkt 2.2.3.2.1. otrzymuje brzmienie:**

- 2.2.3.2.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dla Przekrojów handlowych pomiędzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarami Rynkowymi Czech, Niemiec i Słowacji jest realizowana poprzez rezerwację ZPW uzyskaną w Przetargach rocznych, miesięcznych oraz w ramach Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych. Prawo do korzystania z rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na danym Przekroju handlowym mają UWM, którzy:

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 8 z 15



- (1) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych na Przetargach rocznych, miesięcznych oraz w ramach Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych, prowadzonych przez Biuro Przetargów zgodnie z publikowanymi przez Biuro Przetargów zasadami rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.
- (2) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych w drodze cesji rezerwacji ZPW z Przetargów rocznych lub miesięcznych, zgodnie z publikowanymi przez Biuro Przetargów zasadami rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.
- (3) Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2.1.2.

**Pkt 2.2.3.3.1., Pkt 2.2.3.3.3. i Pkt 2.2.3.3.5. otrzymują brzmienie:**

2.2.3.3.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dla Przekroju handlowego pomiędzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarem Rynkowym Słowacji jest realizowana poprzez rezerwację ZPW zgodnie z skoordynowaną procedurą alokacji dla Rynku Dnia Bieżącego. Prawo do korzystania z rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na Przekroju handlowym mają UWM, którzy:

- (1) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych w Procesie Alokacji ZPW dla Dnia Bieżącego prowadzonym przez Biuro Alokacji ZPW.
- (2) Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2.1.2.

2.2.3.3.3. Udostępnianie rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego odbywa się w odniesieniu do sześciu sesji udostępniania ZPW, z których każda obejmuje nieprzerwany ciąg czterech godzin:

- (1) Sesja pierwsza obejmuje okres od 00.00 do 4.00.
- (2) Sesja druga obejmuje okres od 04.00 do 8.00.
- (3) Sesja trzecia obejmuje okres od 08.00 do 12.00.
- (4) Sesja czwarta obejmuje okres od 12.00 do 16.00.
- (5) Sesja piąta obejmuje okres od 16.00 do 20.00.
- (6) Sesja szósta obejmuje okres od 20.00 do 24.00.

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 9 z 15

2.2.3.3.5. Każdy UWM, który pozyskał rezerwacje ZPW dla Dnia Bieżącego jest zobowiązany do ich wykorzystania w całości, tj. realizacji dostawy energii w ramach  $USE_{WM}$  na Przekroju handlowym w ilości odpowiadającej pozyskanej przez siebie rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego. Niezastosowanie się przez UWM do powyższego obowiązku może, zgodnie z regułami określonymi w Zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego opublikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW, skutkować zawieszeniem przez OSP udziału UWM w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej.

OSP informuje UWM o zawieszeniu jego udziału w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej przesyłając powiadomienie pocztą elektroniczną (e-mail) pod adres poczty elektronicznej określony w Umowie przesyłania. Powiadomienie zawiera datę pierwszego dnia zawieszenia oraz datę ostatniego dnia zawieszenia, a także specyfikację dób, dla których miało miejsce naruszenie wyżej powołanej zasady. Powiadomienie jest wysyłane nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień zawieszenia.

OSP informuje Prezesa URE o zawieszeniu udziału UWM w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej z powodu naruszenia przez niego zasady wykorzystania rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego.

#### **Pkt 2.2.3.4.1. otrzymuje brzmienie:**

2.2.3.4.1. Operator Systemu Przesyłowego ma prawo zastosować redukcję rezerwacji ZPW oraz UGWM dla Dnia Następnego według obowiązujących zasad dla alokacji i nominacji ZPW publikowanych przez Biuro Przetargów, w szczególności w przypadku wystąpienia:

- (1) Siły wyższej.
- (2) Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej lub awarii w systemie.
- (3) Awarii w zagranicznych systemach elektroenergetycznych.
- (4) Awarii systemów teleinformatycznych OSP wykorzystywanych do obsługi wymiany międzysystemowej.

#### **Tytuł pkt 2.2.4. otrzymuje brzmienie:**

**2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego**

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 10 z 15

**Pkt 2.2.4.1. otrzymuje brzmienie:**

2.2.4.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na Przekrojach handlowych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z warunkami lub metodami zatwierdzonymi przez Prezesa URE i z decyzjami wydanymi przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na podstawie tego rozporządzenia. Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Następnego są objęte następujące Przekroje handlowe Polskiego Obszaru Rynkowego:

- (1) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy,
- (2) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji,
- (3) Przekroje handlowe z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec.

**Tytuł pkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie:****2.2.5. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego****Pkt 2.2.5.1. i Pkt 2.2.5.2. otrzymują brzmienie:**

2.2.5.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na Przekrojach handlowych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z warunkami lub metodami zatwierdzonymi przez Prezesa URE i z decyzjami wydanymi przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na podstawie tego rozporządzenia. Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Bieżącego są objęte następujące Przekroje handlowe Polskiego Obszaru Rynkowego:

- (1) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy,
- (2) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji,
- (3) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Czech,
- (4) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Niemiec.

2.2.5.2. Do czasu objęcia Przekroju handlowego Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarem Rynkowym Słowacji procesem Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w okresie przejściowym stosuje się dla tego Przekroju handlowego rozwiązanie oparte na procesie rezerwacji zgodnie ze skoordynowaną procedurą alokacji prowadzoną przez Biuro Alokacji ZPW.

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 11 z 15

### **3. PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRAFIKOWANIA I STEROWANIA RUCHEM SIECIOWYM**

#### **3.1.4.1. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBN**

##### **Pkt 3.1.4.1.4. ppkt (1) i ppkt (3) otrzymują brzmienie:**

- 3.1.4.1.4. (1) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł prawny do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Operatora Rynku, który dysponuje tą Jednostką Grafikową. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonującej zgłoszenia.
- 3.1.4.1.4. (3) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł prawny do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgłoszeniu USE, jako reprezentująca partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy: kodu JG oraz kodu OR.

#### **3.1.4.2. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBB**

##### **Pkt 3.1.4.2.9. ppkt (1) i ppkt (4) otrzymują brzmienie:**

- 3.1.4.2.9. (1) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł prawny do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Operatora Rynku, który dysponuje tą Jednostką Grafikową. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonującej zgłoszenia.
- 3.1.4.2.9. (4) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł prawny do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgłoszeniu USE, jako reprezentująca partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy: kodu JG oraz kodu OR.

#### **3.2.2. Tryb i harmonogram zgłaszania GWM w ramach Rynku Dnia Następnego**

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 12 z 15

## Wymiany Międzysystemowej

### Pkt 3.2.2.4. otrzymuje brzmienie:

3.2.2.4. Tryb dobowy przekazywania dokumentów ZGWM realizowany w ramach Procesu Rezerwowego dla doby handlowej  $n$  rozpoczyna się o godzinie 11.30 doby  $n-1$  i trwa do godziny 15:30 doby  $n-1$  włącznie. Dodatkowo, w ramach uzgodnień z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych, do godziny 15.30 doby  $n-1$  możliwa jest realizacja cyklu korekt przekazywania ZGWM dla trybu dobowego.

W trybie dobowym OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w celu realizacji USE<sub>WM</sub>. Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dobowym muszą zawierać grafiki uzgodnione w trybie długoterminowym podstawowym oraz nowe grafiki dla poszczególnych Przekrojów handlowych. Nowe grafiki wynikają z rezerwacji ZPW uzyskanych w ramach Procesu Rezerwowego przez UWM lub PH. Zarezerwowane ZPW są identyfikowane przez Unikalny Identyfikator ZPW (CAI).

### Tytuł Tabeli 3.5. otrzymuje brzmienie:

**Tabela 3.5. Harmonogram przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie dobowym Procesu Rezerwowego.**

### Tabela 3.5. pt. „Harmonogram przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie dobowym Procesu Rezerwowego.” otrzymuje brzmienie:

Termin/Okres	Działania UWM	Działania OSP
Doba $n-1$ godzina 11.30.00.		Rozpoczęcie trybu dobowego przyjmowania ZGWM na dobę $n$ .
Doba $n-1$ od godziny 11.30.00 do godziny 15.30.00.	Przekazywanie ZGWM. Przyjmowanie OGWM, PGWM i IGWM, przekazywanie poprawionych ZGWM.	Przyjmowanie ZGWM. Weryfikacja pod względem formalnym, wysyłanie dokumentów OGWM i PGWM. Weryfikacja pod względem przekroczeń wielkości ZPW, wysyłanie IGWM.
Doba $n-1$ godzina 15.30.00		Zakończenie trybu dobowego przyjmowania ZGWM na dobę $n$ .

Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania		
data: 23 marca 2021 roku	PROJEKT	Strona 13 z 15

Termin/Okres	Działania UWM	Działania OSP
Doba $n-1$ od godziny 14.30.01 do godziny 15.30.00 (cykl korekt).	Przyjmowanie wstępnego albo ostatecznego UGWM, OGWM, PGWM i IGWM, przekazywanie skorygowanych ZGWM.	Uzgodnienia z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych. Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych ZGWM, wysyłanie dokumentów OGWM albo PGWM. Po uzgodnieniu grafików wymiany międzysystemowej pomiędzy OSP wysyłanie wstępnego albo ostatecznego UGWM. W przypadku niezgodności wysyłanie IGWM.
Doba $n-1$ od godziny 15.30.00.	Przyjmowanie UGWM.	Wysyłanie UGWM, jeśli nie były wysłane w ramach cyklu korekty trybu dobowego.

### 3.2.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej

#### Pkt 3.2.5.5. ppkt (2) otrzymuje brzmienie:

- 3.2.5.5. (2) Cyklu korekty trybu dobowego przekazywania ZGWM dla doby handlowej  $n$ , rozpoczynającego się bezpośrednio po zakończeniu trybu dobowego przyjmowania ZGWM i trwającego do godziny 15:30 doby  $n-1$  włącznie.

#### Pkt 3.2.5.6. otrzymuje brzmienie:

3.2.5.6. Cykle korekty przekazywania ZGWM są realizowane w miarę możliwości technicznych OSP w zakresie przetwarzania ZGWM, lecz nie więcej niż:

- (1) 4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu długoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM.
- (2) 4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu dobowego przekazywania ZGWM.

W toku każdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji ZGWM i informuje UWM, w zakresie określonym w Warunkach, o przyjęciu, odrzuceniu albo niezgodnościach ZGWM.

### 3.4.2. Tryb i harmonogram zgłaszania WMC w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego

Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 14 z 15

**Pkt 3.4.2.1. otrzymuje brzmienie:**

3.4.2.1. Dla każdej doby handlowej  $n$  OSP przyjmuje dokumenty ZWMC w dobie  $n-1$  w celu realizacji dostaw energii elektrycznej w ramach procesu Jednolitego łączy Rynków Dnia Następnego.

Dokumenty ZWMC otrzymane przez OSP są znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie COA.

<b>Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania</b>		
data: 23 marca 2021 roku	<b>PROJEKT</b>	Strona 15 z 15