Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Pytania i odpowiedzi ze spotkania 28 października 2026 r.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
1	W migracji uzupełniającej 2 sprzedawców i 1 operator nie zmigrowali poprawnie danych. w jaki sposób teraz mamy te punkty ująć w CSiRE? Z datą wsteczną? Jaka jest procedura?	Na spotkaniu 03.11.2026 r. zaplanowano przekazanie dodatkowych informacji dotyczących odrzuconych punktów. Jeśli jakieś PP nie znalazły się w CSIRE, należy je wprowadzić, wykorzystując token daty wstecznej. Prosimy o kontakt ze SPOC w celu skoordynowania działań.
2	Kiedy będą dostępne raporty w CSIRE z migracji uzupełniającej?	Raporty kontrolne z migracji uzupełniającej są dostępne od 29.10.2026 r.
3	Mam pytanie dotyczące CSIRE i roli POB. Czy w przypadku punktu pomiarowego, dla którego do CSIRE zgłasza się sprzedawca, to po stronie POB nie są wymagane żadne dodatkowe zgłoszenia i nie otrzymuje on danych pomiarowych (w tym danych z agregatów), a dostęp do nich posiada wyłącznie sprzedawca? Jak wygląda to natomiast dla punktów wytwórczych, tj. czy w takim przypadku POB powinien być odrębnie zgłoszony w CSIRE i jakie obowiązki spoczywają wtedy na POB?	Obowiązki POB były omawiane na spotkaniu 23.10. Prezentacja znajduje się na stronie PSE / OIRE / Szkolenia i warsztaty / spotkanie informacyjne 23.10: Prezentacja programu PowerPoint. Jeśli na PP wpisany jest SE, to POB może uzyskać dane zagregowane z PP bilansowanego Sprzedawcy. W przypadku punktów wytwórczych, POB ma większy zakres uprawnień – jest stroną umowy BH, może realizować szerszy zakres procesów, w tym otrzymywać dane przekazywane w procesie 6.1.
4	Po migracji uzupełniającej, na weryfikacji skrośnej nie pojawiły się nam błędy, jednak PPE nie są widoczne w CSIRE dla nas jako SE. Co może być powodem tej sytuacji?	Weryfikacja skrośna kończy pierwszą część migracji uzupełniającej, która realizowana jest na POM. Dopiero w drugiej części migracji dane przygotowane na POM są importowane do CSIRE, stąd brak ich widoczności w CSIRE 28.10.2026 r. PP domigrowywane w ramach migracji uzupełniającej powinny być widoczne w CSIRE 29.10.2026 r.
5	Prowadzimy sprzedaż i dystrybucję na jednym z naszych PPE. Wprowadzając Umowę kompleksową "zapomnieliśmy" wprowadzić grupę taryfową i moc Umowną. Przy próbie aktualizacji tego parametru z roli sprzedawcy naprzemiennie (zależy od wybranych atrybutów) pojawia się komunikat o błędzie - raz, że nie można tego zrobić powiadomieniem, innym razem, że nie można tego zrobić żądaniem. Natomiast z roli OSD także nie jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany,	Jeśli realizując proces w roli OSD nie mogą Państwo wprowadzić grupy taryfowej, która została wcześniej zgłoszona w CSIRE, prosimy o zgłoszenie problemu w JIRA. W zgłoszeniu należy podać szczegóły takie, jak kod PP, zrealizowane procesy, data ich realizacji. Przyczyn problemu może być wiele, bez analizy konkretnego przypadku nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
	ponieważ pojawia się komunikat o braku grupy taryfowej w konfiguracji taryf. Grupa taryfowa jest wprowadzona (ustawialiśmy ją na innych naszych PPE). Proszę o podpowiedź, jak zrealizować ten proces?	
6	Jak wrzucać dane 6.3, jeśli odbiorca ma 9 PPE z czego 2 PPE wchodzą w pierwszy obiekt pomiarowy i 7 PPE w drugi obiekt pomiarowy. A obiekty pomiarowe są stworzone w celu rozliczenia mocy zamówionej?	Sposób wyznaczenia danych pozostaje w gestii Operatora. To Operator posiada wiedzę o uwarunkowaniach technicznych danego PP/OP, konfiguracji układu pomiarowego oraz sposobie pozyskania i wyznaczenia właściwych danych. Dokumentacja CSIRE nie narzuca Operatorowi konkretnego sposobu technicznego wyznaczania tych danych. CSIRE nie blokuje realizacji procesu 6.3 ani dla punktu pomiarowego ani dla obiektu pomiarowego, w skład którego wchodzi ten punkt.
7	Czy mogą Państwo podsumować kto jakie czynności musi wykonać w PUP by uzyskać dane rozliczeniowe za październik? OSD musi zasilić proces 7.2, czy SE musi wysłać zapytanie o dane rozliczeniowe i dopiero OSD może odpowiedzieć czy może je wysłać sam z siebie?	W kroku pierwszym OSD powinno zasilić danymi CSIRE, przekazując dane pomiarowe stanowe procesem 6.2. oraz informacje rozliczeniowe GUD-k procesem 6.3. W kroku drugim SE powinien pozyskać te dane, odpytując CSIRE procesem 7.1. oraz 7.2. W przypadku włączonej usługi przekierowania, SE powinien otrzymać te dane automatycznie.
8	Czy obiekt sumujący w ramach obiektu pomiarowego, czy może to być np. jeden klient z kilkoma PPE?	Może być. W ramach procesu 10.1 i utworzenia obiektu sumującego nie jest sprawdzane, kim jest właściciel PP wchodzących w skład obiektu.
9	Jeśli nie mam GUD-k a jedynie GUD - to też mam uzupełnić proces 6.3?	Jeśli jako OSD nie mają Państwo umów GUD-k, to nie przekazują Państwo danych rozliczeniowych procesem 6.3. W takim przypadku obligatoryjnymi procesami w zakresie przekazywania danych pomiarowych do CSIRE są procesy 6.1. i 6.2.
10	Czy planowane są zmiany w standardach dotyczących procesu 6.1. dla OSD, obecnie obowiązek przekazywania profilu dobowego zużycia zakłada dostarczanie danych do godziny 7 rano? Może warto rozważyć dodatkowe okno dostarczania profilu dobowego zużycia na wzór handlu hurtowego?	Zgodnie z IRIESP-OIRE dane z procesu 6.1 należy przekazywać do godziny 7.00 dnia następującego po dobie pomiarowej.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
11	Od 21.10. 2026 r. nasz Opiekun (SPOC) nie odpowiedział nam na wskazanie procesu złożenia wniosku o tokeny daty wstecznej dla 21 szt. PP. Ponowiliśmy pytanie 26.10.2026 r. Również bez odpowiedzi. Co w tej sytuacji mamy dalej zrobić?	Prosimy przesłać maila na oire.eksploatacja@pse.pl w celu wyjaśnienia problemu.
12	Gdzie znajdę informacje, jak wrzucać dane dla Obiektu Pomiarowego? Nie mogłem uczestniczyć 26.10.2026 r., a na początku dzisiejszego spotkania usłyszałem, że zostało to nagrane.	Film instruktażowy w tym zakresie jest dostępny pod adresem: Przekazanie wskazań pomiarowych dla Obiektu pomiarowego.
13	Czy jeżeli zrealizujemy proces 6.3 dla obiektu, w skład którego wchodzi kilka PPE, to jednocześnie zostanie zrealizowany obowiązek realizacji procesu 6.3. dla poszczególnych PPE?	Jeżeli przekazanie 6.3. na obiekt jest wystarczające do rozliczenia klientów to na PPE wystarczy, że zostaną przesłane dane w procesie 6.1. i 6.2. Oczywiście dane w procesie 6.3. można przekazywać zarówno dla obiektu, jak i dla PP.
14	Czy przedsiębiorstwo, będąca jednocześnie OSDn oraz Sprzedawcą energii elektrycznej na własnym obszarze dystrybucyjnym, musi posiadać formalnie zawartą GUD-k pomiędzy sobą jako OSDn a sobą jako Sprzedawcą, mimo że obie role wykonuje ten sam podmiot prawny?	Relacja pomiędzy OSD a SE musi zostać odzwierciedlona w CSIRE również wtedy, gdy obie role pełni ten sam podmiot prawny. Nie można jednak odwzorować tej relacji poprzez zawarcie formalnej umowy GUD lub GUD-k, ponieważ stronami takiej umowy nie może być ten sam podmiot.
15	Identyfikator rozliczenia to numer faktury?	Parametr **PL-226 (ID_rozliczenia)** stanowi unikatowy numer rozliczenia dla danego PPE nadawany przez OSD. Mogą Państwo nadać dowolną wartość, pod warunkiem, że będzie ona unikalna i nie została wcześniej wykorzystana w systemie. Należy pamiętać, że w CSIRE obowiązuje walidacja sprawdzająca niepowtarzalność tego identyfikatora.
16	Co się stanie, jeśli nie przekażę danych do GUDk ?	W takiej sytuacji podmiot występujący w roli SE świadczący usługę sprzedaży kompleksowej nie będzie mógł rozliczyć PP objętych tą usługą.
17	Czym różni się wolumen od sumarycznego wolumenu?	*PL-204 Wolumen* to ilość energii dla rejestru, wynikająca z różnicy wskazań oraz mnożnej, natomiast *PL-205 Sumaryczny wolumen* to sumaryczna ilość energii, wyznaczona jako suma wartości atrybutów: wolumen, straty i korekta wolumenu.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
18	Czy jako OSD muszę uruchomić moje IRE?	Nie ma takiej potrzeby. Portal MojeIRE jest przeznaczony przede wszystkim dla odbiorców oraz wytwórców energii elektrycznej.
19	Jak wprowadzić w ramach procesu 6.2. wymianę licznika oraz przekręcenie stanu licznika?	W procesie 6.2 w sekcji *1.3.1.1. Wskazania energii* należy wybrać zdarzenia dla rejestrów CK0575 (Przepełnienie rejestru licznika).
20	Nikt nie ma jednego PPE do rozliczenia. Czy możecie pokazać jak przeprowadzić proces 6.3. dla więcej niż 1 PPE nie bawiąc się w setki przeklikań?	Na Portalu Użytkownika Profesjonalnego komunikaty są przekazywane dla pojedynczych PP. W przypadku większej liczby PP należy skorzystać z funkcjonalności wymiany danych za pomocą plików XML lub CSV lub z kanału B2B.
21	Co, jeśli w migracji źle zgłosiłam GUD - zamiast GUDk - jak to naprawić?	Błędnie wprowadzoną umowę należy zakończyć procesem 6.5, a poprawną wprowadzić procesem 6.4.
22	Czy moje IRE jest dostępne tylko dla osób fizycznych?	Portal MojeIRE jest dostępny dla wszystkich odbiorców oraz wytwórców energii elektrycznej. Informacje w tym zakresie są na slajdach nr 11 i 12 z dzisiejszej prezentacji. Do portalu może się zalogować osoba fizyczna posiadająca nr PESEL. W przypadku osób prawnych, dostęp otrzyma Reprezentant wskazany we wniosku. Jego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu portalu MojeIRE.
23	Czy te zwielokrotnione kolejki mają wpływ na pobieranie danych przez API?	Tak. Zwielokrotnienie kolejek ma wpływ na API. Szczegóły w tym zakresie są dostępne w rozdziale 5.4.6. Technicznych Standardów Systemów Informatycznych opublikowanych pod linkiem: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/OIRE_2026_08_31_TSSI.pdf.
24	Jest gdzieś nagranie, jak wrzucać 6.3 dla Obiektu Pomiarowego? Film na YT dla 6.3. pokazuje tylko ryczałt?	Opis kroków, jakie należy wykonać, wraz z ilustracjami z CSIRE, był przedmiotem dzisiejszej prezentacji – są to slajdy o nr 5, 6, 7, 8 oraz 9.
25	Czy jeżeli jestem OSDn i sprzedawcą na obszarze swojej sieci dystrybucyjnej to czy musze realizować proces 6.3. dla tych PPE? Umowę GUD-K oraz GUD wprowadziłem w procesie migracji sam ze sobą de facto na potrzeby procesu migracji.	Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego podmioty, które dołączyły do CSIRE, są zobligowane do wykonywania rozliczeń na podstawie danych znajdujących się w CSIRE

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
26	Czy jest znacznik, aby wyświetlić jednym kliknięciem wszystkie procesy z danej grupy, np. jednym kliknięciem te 10 kolejek grupy 3?	Nie ma jednego znacznika. Należy zaznaczyć wszystkie kolejki z grupy 3.
27	Nie mam dużo PPE, czy mogę dla danego procesu wyświetlić komunikaty dla wszystkich kolejek?	Tak, należy jednak zaznaczyć wszystkie kolejki z danej grupy np. Procesy Grupy 1 (AGREEMENTS_0), Procesy Grupy 1 (AGREEMENTS_1) itd.
28	Jak rozumieć komunikaty po odnalezieniu ich w kolejce? Jakie informacje z nich możemy wyciągnąć i w czym nam pomagają?	Informacje zawarte w konkretnych komunikatach można znaleźć w załącznikach nr 1. ZIK do TSKB (np. dla Grupy 1- Załącznik nr 1.1b- ZIK Grupy 1).
29	Czy spotkania mogłyby być nagrywane?	Nie planujemy nagrywania spotkań.
30	Obiekt pomiarowy nie jest licznikiem więc jak przekazać profil albo wartości rejestrów?	Przy pierwszym przekazaniu danych dla obiektu pomiarowego określają Państwo profil lub wartość rejestru, która zostaje przypisana do tego obiektu. Przy przekazywaniu danych za kolejne okresy system zweryfikuje zgodność przesyłanych danych z profilem lub rejestrem wskazanym w poprzednich przekazaniach.
31	Co ma zrobić SE, który nie otrzyma kompletu danych pomiarowych dla PPE a nie ma możliwości szacować danych? Brak kompletu danych uniemożliwia wystawienia FV a brak jej wystawienia uniemożliwia zamknięcie miesiąca księgowego.	W takim przypadku SE powinien zgłosić reklamację do OSD.
32	Dlaczego w czasie prezentacji wprowadzania danych dla 6.3. pominięto sekcję wskazań mocy, skoro w TSKB jest ona opisana jako obowiązkowa?	Sekcja „Wskazanie mocy” jest obowiązkowa, jeżeli sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy jest CK0012 lub CK0013 oraz typ rejestru dotyczy mocy, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
33	Czyli jeśli jesteśmy OSDn i mamy umowę kompleksową to przekazujemy w procesie 6.3 wszystkie rodzaje opłat sami do siebie, a jeśli mamy umowę dystrybucyjną to przekazujemy 6.1 i 6.2 tylko dane profilowe i rozliczeniowe, bez wykazywania wszystkich rodzajów opłat?	Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego podmioty, które dołączyły do CSIRE, są zobligowane do wykonywania rozliczeń na podstawie danych znajdujących się w CSIRE.
34	Czy użytkownik MojeIRE będzie miał dostęp do kodów jakości danych takich jak np. CK0031, CK0032, CK0035?	Tak. Użytkownik portalu MojeIRE będzie miał dostęp do informacji o jakości odczytu, tj.: • Odczyt poprawny (CK0031),

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		• Odczytany zaburzony (CK0032), • Wyznaczony poprawny (CK0033), • Wyznaczony zaburzony (CK0034), • Brak danej (CK0035). Dostęp do tych informacji jest możliwy po pobraniu raportu.
35	Czy jeśli SE nie otrzyma danych pomiarowych w CSIRE, ale otrzyma je inaczej, czy może wystawić fakturę w oparciu o te dane?	Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego podmioty, które dołączyły do CSIRE są zobligowane do wykonywania rozliczeń na podstawie danych znajdujących się w CSIRE
36	Czy można wyświetlić na PUP wszystkie komunikaty jednocześnie czy użytkownik nie wiedząc na jakie PPE dostał komunikat będzie musiał sprawdzać po kolei wszystkie kolejki?	Po wejściu w *Komunikaty Peek & Dequeue* (kopertka) i kliknięciu *Szukaj* wyświetlą się wszystkie komunikaty. Kolejki służą do filtrowania komunikatów.
37	Jeśli jesteśmy OSDn i SE jednocześnie i będziemy rozliczać odbiorców np. 3.11.2026 za miesiąc październik 01.10.2026 00:00 do 01.11.2026 00:00 to do kiedy musimy proces 6.3. zrealizować?	Proces 6.3. powinien być zrealizowany najpóźniej 5 dni po zamknięci okresu odczytowego. Przekroczenie tego terminu nie spowoduje odrzucenia tych danych przez CSIRE, natomiast będą prezentowane jako dane przekazane po terminie.
38	Proszę o informację, jak postępować z odrzuconymi w migracji punktami?	Punkty odrzucone w ramach migracji powinny być odwzorowane w CSIRE przy wykorzystaniu procesy reklamacyjnego 9.1. i tokenu daty wstecznej. Więcej informacji w tym zakresie przekażemy Państwu na spotkaniu 3.11.2026 r.
39	Czy dane w ramach GUD-k mogą być przekazane po terminie i wtedy też zostaną przyjęte przez system i będziemy mogli wystawić faktury?	Dane przekazane po terminie w ramach GUD-k zostaną przyjęte przez CSIRE. System oznaczy je jednak jako przekazane po terminie.
40	Jak to możliwe, że maksymalny rozmiar pliku XML wynosi 10 MB, skoro dane dla procesu 6.3. przy 1000 PP mogą przekroczyć ten limit nawet kilkunastokrotnie? Czy przewidziano inny sposób przekazywania tak dużych zbiorów danych?	Większy wolumen danych można przekazywać za pomocą kanału B2B.
41	To nie wystarczy z automatu przekazać dane procesem 6.1. i 6.2., trzeba jeszcze dla każdego punktu robić 6.3?	Obowiązek przekazania danych rozliczeniowych procesem 6.3. dotyczy wyłącznie PP będących na umowie sprzedaży kompleksowej (GUD-K). Obowiązek przekazywania danych pomiarowych procesami 6.1. i 6.2. dotyczy wszystkich PPE, tj. będących na umowach GUD lub GUD-k.