
Zalecenia w zakresie aktualizacji wersji CSIRE do wydania 3.0 – środowisko produkcyjne

Warszawa | 21 sierpnia 2026 r.

www.pse.pl

| Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

Zalecenia w zakresie aktualizacji wersji CSIRE do wydania 3.0

- Wykonawca CSIRE dokonał analizy wpływu podniesienia wersji CSIRE do wydania 3.0 na funkcjonowanie Użytkowników Profesjonalnych w zakresie przeniesienia danych na nowy model danych. Analiza zakończyła się wynikiem pozytywnym.
- Wykonawca CSIRE nie jest w stanie przeprowadzić analogicznej analizy w odniesieniu do wpływu na zachowanie systemów Użytkowników profesjonalnych oraz Nadawców fizycznych podłączonych do CSIRE przy wykorzystaniu kanału B2B. Tym samym aktualizacja dla Użytkowników profesjonalnych oraz Nadawców fizycznych korzystających z:
 - Portalu Użytkownika Profesjonalnego powinna przebiec w sposób neutralny
 - Kanału B2B uzależniona będzie od dostosowania systemów dziedzinowych tych UP/UU/NF do wydania 3.0
- Podniesienie wersji nie powinno wpłynąć na komunikaty zaplanowane do wysyłki po wykonaniu aktualizacji do wydania 3.0, które zostały zainicjowane procesami dla wydania 2.0 - XSD tych komunikatów nie uległo zmianie.
- Bramki czasowe dla procesów rozpoczętych w trakcie wydania 2.0, które mają datę na 1.09.2026 r. lub później, zostaną wyznaczone zgodnie z TSKB dla wydania 2.0. Tym samym zaleca się:
 - Monitorowanie Raportu otwartych transakcji i rekomenduje ich zamknięcie na dzień 31.08.2026 r. (wydanie 2.0), zaś dla pozostałych, niemożliwych do zamknięcia, monitorowanie poprawności ich wykonania i przetworzenia.

Harmonogram aktualizacji wersji CSIRE do wydania 3

Lp.	Zadanie	Wykonawca	Data od	Data do
1.	Wygenerowanie raportu w zakresie otwartych transakcji wraz z przekazaniem informacji do Użytkowników profesjonalnych	WCSIRE/OIRE	28.08.2026 godz. 08:00	28.08.2026 godz. 10:00
2.	Odbiór zaległych komunikatów z kolejek	UP/UU/NF		31.08.2026 godz. 15:00
3.	Podniesienie wersji CSIRE do Wydania 3.0	WCSIRE/OIRE	31.08.2026 godz. 15:00	31.08.2026 godz. 23:59
4.	Bufor bezpieczeństwa na wypadek konieczności wydłużenia prac	WCSIRE/OIR	01.09.2026 godz. 00:00	01.09.2026 godz. 05:00
5.	- Przekazywanie danych profilowych procesem 6.1. - Monitorowanie otwartych transakcji oraz poprawności ich zamknięcia	UP/UU/NF	01.09.2026 godz. 05:00	

Kontakt: oire@pse.pl
<https://www.pse.pl/oire>