
Druga edycja środowiska testowego CSIRE

Cykliczne spotkanie informacyjne dla Użytkowników profesjonalnych,
Nadawców fizycznych i Użytkowników uprawnionych

Warszawa | 04 września 2025 r.

www.pse.pl

Nota prawna

- Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

| Organizacja spotkania

- Prowadzący: Paweł Jankowski, Piotr Kaługa.
- Czas trwania spotkania: 1 godz.
- QA – sesja pytań po prezentacji.
- Podręcznik użytkownika Portalu Użytkownika Profesjonalnego CSIRE został przekazany wszystkim ABIRE 17.06.2025 r.
- Informacje o środowisku testowym, rejestracji, materiałach edukacyjnych są dostępne w zakładce Środowisko testowe CSIRE na stronie www.pse.pl

Agenda

- | Informacje związane z rozbudową strony www w obszarze środowiska testowego.
- | Aktualizacje środowiska testowego.
- | Informacje o aktualnej wersji środowiska testowego.
- | Dane „na start” – generowanie PP testowych.
- | JIRA – opis statusów i priorytetów.
- | JIRA – Omawianie błędów.

Informacje związane z rozbudową strony www w obszarze środowiska testowego

Terminarz spotkań oraz aktualizacji - Środowisko testowe CSIRE - PSE

AKTUALIZACJE ŚRODOWISKA TESTOWEGO

➔ Wydanie 1.0

- ➔ Wersja serwisowa 3 (ostatnia) – 22 – 26 września 2025
- ➔ Hotfixy – na bieżąco

➔ Wydanie 2.0

- ➔ Grudzień 2025

➔ Wydanie 3.0

- ➔ Lipiec 2026 (zależy od ostatecznego zakresu)

➔ Planowane spotkania cykliczne

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Strona Główna > Obszary działalności > OIRE > Środowisko testowe CSIRE

Środowisko testowe CSIRE

Środowisko testowe umożliwia przeprowadzanie testów z CSIRE zarówno poprzez Portal Użytkownika Profesjonalnego, jak i API B2B. W tym miejscu znajdują Państwo niezbędne informacje i materiały, które umożliwiają i ułatwiają skorzystanie ze środowiska testowego.

Środowisko zostało uruchomione w drugiej połowie stycznia 2025 r. **1 lipca 2025 r. została rozpoczęta rejestracja do drugiej edycji.**

Ważna informacja:

Środowisko testowe nie jest przystosowane do przetwarzania danych osobowych – innych niż imię i nazwisko, adres email – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, tym samym wykluczone jest udostępnianie w ramach korzystania ze środowiska testowego danych osobowych – innych niż w/w.

Prace w ramach środowiska testowego mogą być realizowane **wyłącznie na danych syntetycznych.**

Dostęp przez kanał B2B

Do środowiska testowego (SBX1) zostaną przyłączone w trybie B2B wyłącznie podmioty, które wcześniej zrealizowały testy techniczne integracji swoich systemów IT z CSIRE.

OIRE rekomenduje realizację pełnego procesu certyfikacji łącznie z wykonaniem Scenariuszy Testów Certyfikacji (STC).

Aby rozpocząć testy, należy przesłać wypełniony i podpisany przez ABIRE wniosek (TSPS – Załącznik 4) na adres oire.it@pse.pl.

Szczegóły dotyczące certyfikacji znajdują się:

- w Technicznych Standardach Przyłączenia Systemów (TSPS): [Techniczne Standardy Systemów - PSE](#)
- na stronie: [Certyfikacja - PSE \(STC\)](#)
- oraz w materiałach ze szkolenia „Wprowadzenie do certyfikacji systemów IT” 21 marca 2025: [Szkolenia i warsztaty - PSE](#).

Dostęp przez GUI (Portal Użytkownika Profesjonalnego)

Rejestracja do środowiska testowego

Podmioty pełniące poszczególne role na rynku energii elektrycznej, posiadające zawartą Umowę CSIRE lub Umowę dostępową mogą wnioskować o utworzenie kont użytkowników w środowisku testowym CSIRE. W nowej edycji środowiska **ABIRE zyskują możliwość samodzielnego zakładania użytkowników testowych w ramach swoich organizacji.** W lipcu 2025 r. zostaną

Aktualizacje środowiska testowego

- Dostępność środowiska testowego:
 - 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
- Planowe okna serwisowe:
 - wtorek (15.00 - 17.00)
 - czwartek (15.00 - 17.00)
 - Powiadomienia o wykorzystaniu okna serwisowego z jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez system Jira
- Awaryjne okna serwisowe: w wypadku wystąpienia awarii z jednoczesnym powiadomieniem poprzez system Jira

Informacje o aktualnej wersji CSIRE.

Wersja CSIRE 1.48.2 - aktualizacja z dnia 02.09.2025 r.

Lp.	Tytuł błędu	Opis
1	Proces 6.1 - sekcja "Przekazanie pełnego dobowego profilu zużycia"	Brak możliwości przekazania dobowego profilu zużycia
2	6.1. Brak aktualizacji danych profilowych	Otrzymana pozytywna R_9, natomiast dane nie zaktualizowały się.

Informacje o kolejnej aktualizacji wersji CSIRE.

Wersja CSIRE 1.48.4 - aktualizacja z dnia 04.09.2025 r.

Lp.	Tytuł błędu	Opis
1	6.2.1.1. błąd z datą przekroczenia mocy	OSD realizując 6.2. przekazuje przekroczenie mocy CK0012, wskazując daty przekroczenia mocy pojawia się błąd dot. zakresu daty - może być tylko doba wczorajsza .
2	6.1.1.1. Tłumaczenia	Zmieniono na język polski zwroty wyświetlające się w trakcie generowania procesu.

Dane „na start” – czyli przygotowanie PP dla rynku – 1/4

Dane zaimportowane na środowisko testowe od 2025-01-01:

- ⊕ Na terenie każdego OSD zostały zarejestrowane obszary pomiarowe (proces 6.7.)
- ⊕ Na terenie każdego OSD zostały zarejestrowane grupy taryfowe (proces 6.7.)
- ⊕ Każdy POB środowiska testowego otrzymał relację OSP-POB w zakresie umowy przesyłowej bilansowania (proces 6.4)
- ⊕ Każdy macierzysty SE otrzymał relację OSD-SE w zakresie GUD i GUD-k ze swoim OSD (proces 6.4.)
- ⊕ Każdy macierzysty POB otrzymał relację OSD-POB w zakresie umowy dystrybucyjnej bilansowania (proces 6.4.)
- ⊕ Każdy SE, który nie miał swojego macierzystego OSD otrzymał relację z OIRE w roli OSD
- ⊕ Każdy POB, który nie miał relacji OSD-POB w zakresie umowy dystrybucyjnej bilansowania otrzymał relację z OIRE w roli OSD
- ⊕ OIRE w roli POB może występować na terenie każdego operatora jako POB, w celu wsparcia SE do rejestracji umów (US/UK)
- ⊕ OIRE występuje w rolach OSD, SE i POB pod kodem EIC: 19X-OIRE-TST5--U

Dalszy Plan w zakresie importu:

- ⊕ Każdy POB zostanie powiązany z SE w zakresie umowy bilansowania (proces 6.4.) zgodnie z formularzem zgłoszeniowym
- ⊕ Każdy SE, który nie ma POB-a otrzyma relację SE z OIRE w roli POB

| Dane „na start” – czyli przygotowanie PP dla rynku – 2/4

Dane zaimportowane na środowisko testowe na datę 2025-01-01:

⊕ Każdy OSD posiadający do 100 tys. PP:

- 285 PP – utworzonych ch-k – proces 2.1.
- 265 PP – aktualizacja ch-k w zakresie kodów OBIS (CK0434) – proces 2.2.
- 60 PP – zarejestrowane umowy dystrybucyjne (UD) – proces 2.7.

⊕ Każdy OSD posiadający powyżej 100 tys. PP:

- 10 009 PP – utworzonych ch-k – proces 2.1.
- ok. 9300 PP – aktualizacja ch-k w zakresie kodów OBIS (CK0434) – proces 2.2.
- ok. 1200 PP – zarejestrowane umowy dystrybucyjne – proces 2.7.

Użytkownicy Profesjonalni w swoim zakresie mogą rejestrować kolejne PP do celów testowania.

Datę obowiązywania należy wskazywać jako datę w przód przy realizacji poszczególnych procesów.

| Dane „na start” – czyli przygotowanie PP dla rynku 3/4

Plan na import danych dla SE na środowisko testowe od 2025-01-01:

⊕ Każdy SE macierzysty na terenie OSD posiadającego do 100 tys. PP:

- 30 PP – utworzonych US na wcześniej zarejestrowanych umowach UD – proces 1.1.
- 30 PP – utworzonych UK na wcześniej utworzonych ch-kach – proces 2.7.

⊕ Każdy SE macierzysty na terenie OSD posiadającego powyżej 100 tys. PP:

- ok. 600 PP – utworzonych US na wcześniej zarejestrowanych umowach UD – proces 1.1.
- ok. 600 PP – utworzonych UK na wcześniej utworzonych ch-kach – proces 2.7.

Na pozostałych PP sprzedawcy mogą rejestrować umowy w sposób dowolny w zależności od konfiguracji ch-ki i potrzeb.

Zakończenie konfiguracji wszystkich danych zaplanowano na 15 Września 2025.

| Dane „na start” – czyli przygotowanie PP dla rynku 4/4

- ⇒ OIRE opublikuje informację o skonfigurowanych charakterystykach PP, założonych umowach na stronie internetowej w zakładce „Środowisko Testowe CSIRE” w postaci pliku MS Excel. Dodatkowo w pliku będą udostępnione kody EIC poszczególnych małych OSD/SE, w celu umożliwienia podglądu danych występujących na charakterystykach w CSIRE.

- ⇒ OIRE w roli OSD zakłada wsparcie SE w następujących procesach:
 - ⇒ transakcje biznesowe w przypadku zastosowania procesu 2.7.→2.8 (zmiana Użytkownika KSE)
 - ⇒ transakcje biznesowe w przypadku zastosowania procesu 2.2. (w trybie żądania)
 - ⇒ transakcje biznesowe w przypadku zastosowania procesu 8.1 i 8.2. (wyłączanie i załączanie)
 - ⇒ transakcje biznesowe w przypadku zastosowania procesu 9.1. (np. Token Daty Wstecznej)
 - ⇒ Grupowa zmiana POB (proces 5.2. i 5.4.)
 - ⇒ Grupowe uruchomienie sprzedaży rezerwowej dla SE (proces 1.3.)
 - ⇒ Przekazanie profili procesem 6.1., danych pomiarowych 6.2. i danych do umów kompleksowych 6.3
 - ⇒ Potrzeba realizacji procesów np. aktualizacja ch-ki (proces 2.2)

JIRA – zarządzanie zgłoszeniami

- ⌚ Tworzenie użytkowników w środowisku testowym – bez limitów.
- ⌚ Tworzenie użytkowników w systemie JIRA:
 - wielu zgłaszających,
 - koordynatorzy (Podmioty uczestniczące w środowisku testowym, wyznaczają do 18.09.2025 r. maksymalnie do 3 osób, które będą nadzorowały rejestrowane błędy).
- ⌚ Prawidłowe definiowanie zgłoszeń – prosimy o uzupełnianie pól, zgodnie z przesłanym podręcznikiem.
- ⌚ Dublujące się zgłoszenia – koordynator weryfikuje rejestrowane przez zespół zgłoszenia.

| JIRA – opis statusów

- ⊕ **Oczekuje na obsługę** – Zgłoszenie jest zarejestrowane w systemie, ale nie podjęte do obsługi przez operatora OIRE.
- ⊕ **W trakcie obsługi** - Operator OIRE, poprzez dodanie odpowiedniego komentarza, może zwrócić się do osoby zgłaszającej o uzupełnienie informacji, bądź też doprecyzowanie zgłoszenia.
- ⊕ **Oczekuje na klienta** – Wymagana jest odpowiedź ze strony osoby zgłaszającej. Po doprecyzowaniu zgłoszenia przez osobę zgłaszającą (poprzez dodanie komentarza), zgłoszenie automatycznie powróci do statusu „W trakcie obsługi”.

| JIRA – opis statusów

- ⇒ **Rozwiązane** – W portalu użytkownika wyświetlą się wówczas dwie opcje, które osoba zgłaszająca może wybrać:
- Zamknij – definitywnie zamyka zgłoszenie i przestawia status zgłoszenia w status Zamknięte, Podręcznik użytkownika ServiceDesk CSIRE (Projekt OIRE) strona 17.
 - Otwórz ponownie – jeżeli użytkownik ma wątpliwości co do skuteczności podanego rozwiązania może skierować zgłoszenie do ponownego rozpatrzenia. Zgłoszenie uzyska wówczas status W trakcie obsługi i może być dalej analizowane (Opcja aktywna do 30 dni, po zmianie statusu na „Rozwiązane”).

JIRA – opis priorytetów

- ⇒ Highest – błąd **nie pozwala** uruchomić procesu biznesowego lub istotnej funkcjonalności systemowej.
- ⇒ High – powodujący **poważne** uciążliwości w realizacji procesów biznesowych lub funkcjonalności, ostatecznie proces/funkcjonalność da się uruchomić, ale występują istotne defekty.
- ⇒ Medium – błąd **umożliwiający** realizację procesu/funkcjonalności, ale posiada nieprawidłowości np. w zakresie rejestracji danych lub błędy w komunikatach zwrotnych.
- ⇒ Low - błąd dotyczący treści komunikatów lub ergonomii, sama funkcjonalność/proces działa prawidłowo.
- ⇒ Lowest – błąd, który nie zwiera się w żadnej powyższej kategorii.

Podstawą testowania systemu jest dokumentacja SWI-TSKB, na której oparte jest działanie systemu.

JIRA nie jest do zgłaszania zagadnień, których nie uwzględnia dokumentacja SWI-TSKB.

JIRA – Omawianie Błędów

- ⌚ Statystyki błędów JIRA od 20.08.2025 na spotkaniach cyklicznych.
- ⌚ Omówienie krytycznych błędów – w razie potrzeby.
- ⌚ Wskazanie terminu, na kiedy poprawka zostanie wdrożona do retestu.
- ⌚ Plan naprawy i wskazanie tymczasowego obejścia.

Do środowiska testowego edycja II będzie do wyboru nowa pozycja, którą należy wskazać przy zgłaszaniu błędów do JIRA. **Jest to bardzo ważne, by prowadzić poprawne statystyki zgłoszeń.** Nazwę zakomunikujemy na stronie internetowej w zakładce „Środowisko testowe CSIRE” oraz na kolejnym cyklicznym spotkaniu.

Kontakt: oire.pre@pse.pl

<https://www.pse.pl/oire>