

**Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla podmiotów uczestniczących
w pilotażowym uruchomieniu CSIRE (Pilotaż III)**

Lp.	Pytania	Odpowiedzi
1.	Czy materiał z dzisiejszego spotkania zostanie wysłany do uczestników lub udostępniony na stronie w części OIRE?	Materiały zostały opublikowane na stronie internetowej w zakładce Pilotaż III: https://www.pse.pl/oire/srodowisko-testowe-csire/pilotaż-iii
2.	Czy jako aktywny Agregator w Rynku Mocy możemy mieć dostęp do wglądu w PPE w CSIRE?	W CSIRE jest przewidziana rola Agregatora, jednak szczegóły rozwiązania nie są jeszcze znane. Są one uzależnione od przepisów prawna, które są w trakcie opracowywania. Po ich doprecyzowaniu zostanie określony docelowy sposób funkcjonowania Agregatorów w CSIRE.
3.	Chciałbym zapytać, jak w obecnej sytuacji wygląda możliwość przystąpienia do realizacji procesów rynkowych w ostatnim oknie w roli sprzedawcy, biorąc pod uwagę, że część OSDn przystąpiła już do nich w marcu 2026 r. Przykładowo, planujemy rozpoczęcie sprzedaży dla punktu należącego do takiego OSDn od maja 2026 r. (dla jednego PPE). Czy w takim przypadku nadal istnieje możliwość zgłoszenia chęci przystąpienia w ostatnim oknie? Jeśli tak, to w jakim terminie? Dodatkowo, proszę o informację, jak prawidłowo dopełnić wszystkich formalności w takiej sytuacji.	Przyłączenie do CSIRE w poszczególnych oknach czasowych dotyczy OSD, którzy złożyli deklarację dołączenia, oraz sprzedawców energii (SE) i podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (POB) obsługujących punkty poboru na obszarze tych OSD. Jeśli jako SE planują Państwo obsługiwać PP na obszarze OSD, który dołączył w Oknie 2, a nie są Państwo jeszcze przyłączeni do CSIRE, to OSD musi zgłosić do OIRE fakt zawarcia z Państwem umowy profesjonalnej. Po zgłoszeniu OIRE prześle wniosek o odblokowanie adresów IP wraz z instrukcją co do dalszych kroków. Po przyłączeniu do CSIRE należy jeszcze w kwietniu 2026 r. przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy na tym PP w CSIRE.
4.	Kiedy zostanie udostępniona lista kategorii dla procesu 9.1. (doszczegółowienie dzisiejszego zdania, że nie wszystkie, tylko te najczęściej występujące wg jednego z OSD), których obsługa będzie wymagana w ramach testów pilotażowych?	Lista kategorii dla procesów 9.1., które będą objęte obowiązkowymi testami w ramach Pilotażu III, zostanie opublikowana najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r., razem ze scenariuszami testowymi.

5.	Mam pytanie dot. mierników sukcesów - błędów P2, P3 i P4 - zgłosić możliwe konsekwencje okay, ale co dalej? Czy OIRE ma jakiś plan na ich usuwanie? Tj. Zaczynacie od P1 w trybie pilnym, a jak z P2/3/4, usuwane po starcie prod CSIRE w jakichś "hot-fixach"	Harmonogram obsługi błędów P2–P4 będzie opisany w raporcie podsumowującym Pilotaż III (12.09.2026 r.). Zasady usuwania błędów P1-P4 na środowiskach testowych są opisane w dokumencie: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/Obsluga_usterek_CSIRE_dla_srodowiska_testowego_wersja_1.0.pdf
6.	W komunikacji B2B docelowo obsługiwać będziemy procesy 6.1 oraz 6.2. Czy w ramach pilotażu powinniśmy wykonać wszystkie scenariusze przeznaczone dla naszej roli rynkowej, czy jedynie odpowiednie scenariusze dla procesów 6.1 i 6.2?	W Pilotażu III zalecamy wykonanie testów przy wykorzystaniu kanału B2B – dla procesów 6.1 i 6.2 oraz wykonanie testów w Portalu Użytkownika Profesjonalnego – dla wszystkich pozostałych procesów przypisanych do ról rynkowych, które Państwo pełnią na detalicznym rynku energii elektrycznej.
7.	Czy POM i POM-bis trzeba będzie zasilac równolegle tymi samymi danymi?	POM-bis służy wyłącznie do potrzeb Pilotażu III – użytkownik profesjonalny sam decyduje, jakie dane chce tam przekazać. POM służy do przekazywania kompletnych danych w ramach aktualizacji kwartalnych, zgodnie z Planem etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE .
8.	Czy można się zgłosić do pilotażu III mając wiedzę, że nasz system informatyczny będzie gotowy dopiero początkiem maja?	Tak. Testy swobodne zaczynają się 08 czerwca 2026 r., a testy Pilotażu III – 28 lipca 2026 r.
9.	Czy Certyfikację należy przeprowadzić dopiero po dokonaniu wyboru nadawcy fizycznego? Mam na myśli brak rozpoczynania jakichkolwiek czynności związanych z Certyfikacją, jeżeli w roli sprzedawcy planujemy realizować obsługę PPE za pośrednictwem PUP.	Certyfikacja dotyczy wyłącznie procesów, realizowanych przez kanał B2B. Jeżeli nie planują Państwo korzystać z B2B, certyfikacja nie jest wymagana. Nadawca fizyczny zawsze musi przejść certyfikację dotyczącą wszystkich ról rynkowych, dla których świadczy usługi. Np. musi zrealizować wszystkie scenariusze certyfikacyjne dotyczące SE, jeżeli chce świadczyć usługi dla SE. Jeśli Użytkownik Profesjonalny wybierze Nadawcę

		fizycznego, to Nadawca fizyczny odpowiada za certyfikację oraz wymianę komunikatów z CSIRE.
10.	Czy wszystkie dane przekazane do POM-bis w trakcie Pilotażu III (użytkownicy, umowy, dane PPE) znajdują się potem automatycznie w CSIRE? Czy trzeba je będzie wprowadzać ponownie po starcie okna 4?	Nie, dane z POM-bis nie znajdują się automatycznie w CSIRE. Są one używane wyłącznie w Pilotażu III i do testów swobodnych na środowisku PRE-PRD. Aby dane trafiły do środowiska produkcyjnego CSIRE w Oknie 4, muszą zostać przekazane zgodnie z zadaniem S2.11.1 Planu etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE .
11.	Czy na 19.10.2026 będzie po stronie OIRE przygotowany plan ciągłości działania w przypadku awarii CSIRE? Czyli jak ma się zachowywać rynek i jak realizować procesy w przypadku niedostępności systemu?	Zasady postępowania w przypadku niedostępności CSIRE są opisane w dokumencie IRiESP-OIRE, rozdział 9 – <i>Procedury awaryjne stosowane w przypadku awarii CSIRE</i> . Jako OIRE pracujemy wspólnie z organizacjami branżowymi (TOE i PTPiREE) nad doprecyzowaniem tych zasad. Planowane zakończenie prac to połowa maja 2026 r.
12.	Czy dobrze rozumiem, że na potrzeby docelowej migracji nie przesyłamy na zwykły pom, tylko na pom-bis? Kiedy otrzymamy konta dostępowe do POM-bis?	POM służy do migracji testowych (kwartalnych) oraz migracji inicjalnych przeprowadzanych w ramach poszczególnych Okien przyłączeniowych. POM-bis jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Pilotażu III. Dostęp do POM-bis otrzymają tylko podmioty biorące udział w Pilotażu III i występujące w rolach rynkowych OSD lub SE.
13.	Kiedy wydanie 3 będzie dostępne na środowisku testowym?	15 maja 2026 r. – planowana instalacja Wydania 3 na środowisku testowym TST5. 8 czerwca 2026 r. – udostępnienie środowiska Pilotażu III z zainstalowanym Wydaniem 3 CSIRE.

14.	W prezentacji była mowa o realizacji 100% scenariuszy testowych - krytycznych. Co w przypadku, jeśli ich realizacja zatrzyma się na 85%?	Taka sytuacja będzie analizowana po zakończeniu testów w ramach Pilotażu III.
-----	--	---